

Page de garde de la fiche de données de sécurité

Identification du produit:

Nom commercial	NETTOYANT POUR INJECTEURS D'ESSENCE
Motif de l'utilisation	NETTOYANT POUR INJECTEURS D'ESSENCE
UFI	QGQV-W186-700R-2DQM
Numéro d'article	GE21204

Fournisseur qui transmet la fiche de données de sécurité

Fournisseur: TELL's Power AG
Bahnhofweg 2 + 4
CH-6405 Immensee

Téléphone: 041 850 77 44

E-Mail : info@tellopower.ch

Numéro d'urgence national: **145** (accessible 24h/24, Tox Info Suisse, Zurich ; pour les appels depuis la Suisse, renseignements en français, allemand et italien)

Informations destinées aux utilisateurs :

Section 1 Réservé aux professionnels

Section 13 Ne pas jeter les emballages entièrement vides avec les ordures ménagères. Les emballages doivent être recyclés. Traitez les résidus de produits et les emballages non vidés comme des déchets dangereux. Les résidus peuvent présenter un risque d'explosion. Ne pas percer les récipients non nettoyés, découper ou souder. Éliminer les déchets dangereux conformément à la directive 91/689/CEE dans un centre d'élimination agréé, en indiquant un numéro de code de déchet conformément à la décision 2000/532/CE. L'élimination doit se faire conformément aux lois et réglementations régionales, nationales et locales. réglementations en vigueur. Les réglementations locales peuvent être plus strictes que les exigences régionales ou nationales et doivent être respectées. Suisse : éliminer l'emballage entièrement vide avec les déchets urbains. Les récipients partiellement vides doivent être retournés au point de vente ou remis à un centre de collecte pour déchets spéciaux.

Section 15 Ce produit ne peut être vendu qu'à des utilisateurs professionnels.



Nettoyant pour injection de carburant - 55 gallons

Fiche de données de sécurité

selon Federal Register / Vol. 77, n° 58 / lundi 26 mars 2012 / Règles et règlements
Date d'émission: 29/01/2019 Version : 1.0

ARTICLE 1 : Identité

1.1. Identification

Fiche produit : Mélange
Nom commercial : Nettoyant pour injection de carburant - 55 gallons
Synonyme : 592539
Les numéros de pièce : 27218

1.2. Utilisation recommandée et restrictions d'utilisation

Aucune information supplémentaire disponible

1.3. Le fournisseur

Gold Eagle Co
4400, avenue S Kildare
Chicago, Illinois 60632-4372
Tél. 773-376-4400

1.4. Numéro d'urgence

Numéro d'urgence : INFOTrac : 1-800-535-5053

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification SGH-États-Unis

Liquides inflammables	H225	Liquide et vapeur très inflammables
Catégorie 2		
Toxicité aiguë (orale)	H302	Nocif en cas d'ingestion
Catégorie 4		
Toxicité aiguë	H330	Mortel si inhalé
(inhalation): poussière, brouillard)		
Catégorie 2		
Organe cible spécifique	H370	Cause des dommages aux organes
toxicité (exposition unique)		
Catégorie 1		

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16

2.2. Éléments de l'étiquette SGH, y compris les mises en garde

Étiquetage américain SGH

Pictogrammes de danger (GHS US) :



Mention d'avertissement (GHS US) :

: Danger

Mentions de danger (GHS US) :

: H225 - Liquide et vapeurs très inflammables
H302 - Nocif en cas d'ingestion
H330 - Mortel par inhalation
H370 - Provoque des lésions aux organes

Conseils de prudence (GHS US) :

: P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Non fumeur.
P233 - Conserver le récipient bien fermé.
P240 - Ground/Bond conteneur et équipement de réception
P241 - Utiliser des équipements électriques/de ventilation/d'éclairage antidéflagrants
P242 - Utiliser uniquement des outils anti-étincelles.
P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges statiques.
P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P264 - Se laver soigneusement les mains, les avant-bras et le visage après manipulation.
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit.
P271 - Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P284 - [En cas de ventilation insuffisante] porter une protection respiratoire.
P301+P312 - En cas d'ingestion: Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise

Nettoyant pour injection de carburant - 55 gallons

Fiche de données de sécurité

selon Federal Register / Vol. 77, n° 58 / lundi 26 mars 2012 / Règles et règlements

P303+P361+P353 - En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tout vêtement contaminé. Rincer peau avec eau/douche

P304+P340 - En cas d'inhalation: emmener la personne à l'air frais et la maintenir à l'aise pour respirer

P307+P311 - En cas d'exposition: appeler un centre antipoison/un médecin

P310 - Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin

P320 - Un traitement spécifique est urgent (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette)

P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette)

P330 - Rincer la bouche.

P370+P378 - En cas d'incendie: utiliser un autre moyen que l'eau pour l'extinction.

P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver le récipient bien fermé.

P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder son calme.

P405 - Magasin fermé à clé.

P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, dans conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale

2.3. Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification

Aucune information supplémentaire disponible

2.4. Toxicité aiguë inconnue (GHS US)

N'est pas applicable

RUBRIQUE 3: Composition/Informations sur les composants

3.1. Matières

N'est pas applicable

3.2. Mélanges

Nom	étiquette d'un produit	%	Classification SGH-États-Unis
Méthanol	(N° CAS) 67-56-1	100	Flam. Liquide. 2, H225 Toxicité aiguë. 4 (Oral), H302 Toxicité aiguë. 3 (inhalation), H331 STOT SE 1, H370

Texte intégral des classes de danger et des mentions H : voir section 16

SECTION 4 : Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers secours général : Appeler immédiatement un médecin.

Premiers secours après inhalation : Emmener la personne à l'air frais et la maintenir dans une position confortable pour respirer. Appelez immédiatement un médecin. Appelle un docteur.

Premiers secours après contact avec la peau : Rincer la peau à l'eau/se doucher. Retirer/Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

Mesures de premiers secours après contact avec les yeux : Rincer les yeux à l'eau par précaution.

Premiers secours après ingestion : Rincer la bouche. Appeler un centre antipoison/médecin/médecin si vous ne vous sentez pas bien.

4.2. Principaux symptômes et effets (aigus et différés)

Aucune information supplémentaire disponible

4.3. Soins médicaux immédiats et traitement spécial, si nécessaire

Traiter de façon symptomatique.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction appropriés (et inappropriés)

Moyens d'extinction appropriés : Pulvérisateur d'eau. Poudre sèche. Mousse. Gaz carbonique.

5.2. Dangers spécifiques liés au produit chimique

Risque d'incendie : Liquide et vapeurs très inflammables.

5.3. Équipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers

Protection pendant la lutte contre l'incendie : Ne pas intervenir sans équipement de protection adapté. Respiration autonome appareil. Vêtement de protection complet.

SECTION 6 : Mesures en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Pas de flammes nues, pas d'étincelles et ne pas fumer.

Nettoyant pour injection de carburant - 55 gallons

Fiche de données de sécurité

selon Federal Register / Vol. 77, n° 58 / lundi 26 mars 2012 / Règles et règlements

6.1.2. Pour les secouristes

Équipement protecteur : Ne pas intervenir sans équipement de protection adapté.

6.2. Précautions environnementales

Éviter le rejet dans l'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou les eaux publiques.

Les autres informations : Éliminer les matériaux ou les résidus solides dans un site autorisé.

6.4. Référence à d'autres sections

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 13.

SECTION 7 : Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Non fumeur. Mettre à la terre/lier le conteneur et l'équipement de réception. Utilisez uniquement des outils anti-étincelles. Prendre mesures de précaution contre les décharges statiques. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans récipient. Utiliser un équipement antidéflagrant. Porter un équipement de protection individuelle. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Lavez-vous toujours les mains après avoir manipulé le produit.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques : Mettre à la terre/lier le conteneur et l'équipement de réception.

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit bien ventilé. Garder son calme. Conserver le récipient bien fermé. Magasin fermé à clé.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Méthanol (67-56-1)		
ACGIH	Nom local	Méthanol
ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	200 ppm
ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	250 ppm
ACGIH	Remarque (ACGIH)	Mal de tête; barrage oculaire; vertiges; la nausée
ACGIH	Référentiel réglementaire	ACGIH 2018
OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	260 mg/m³
OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	200 ppm
OSHA	Référence réglementaire (US-OSHA)	Tableau annoté OSHA Z-1

8.2. Contrôles techniques appropriés

Contrôles techniques appropriés : Veiller à une bonne ventilation du poste de travail.

Contrôles de l'exposition environnementale : Éviter le rejet dans l'environnement.

8.3. Mesures de protection individuelle/Équipement de protection individuelle

Protection des mains :

Gants de protection

Protection des yeux:

Lunettes de protection

Protection de la peau et du corps :

Porter des vêtements de protection adaptés

Protection respiratoire:

Porter une protection respiratoire.

Nettoyant pour injection de carburant - 55 gallons

Fiche de données de sécurité

selon Federal Register / Vol. 77, n° 58 / lundi 26 mars 2012 / Règles et règlements

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

État physique	: Liquide
Couleur	: Le mélange contient un ou plusieurs composant(s) qui ont la(les) couleur(s) suivante(s): Incolore Incolore à jaune clair
Odeur	: Il peut n'y avoir aucune propriété d'avertissement d'odeur, l'odeur est subjective et inadéquate pour avertir de surexposition. Le mélange contient un ou plusieurs composant(s) qui ont l'odeur suivante: Odeur de pétrole Odeur sucrée Odeur aromatique Odeur caractéristique Odeur douce Agréable Odeur Odeur d'alcool Substance commerciale/non purifiée: odeur irritante/piquante
Seuil olfactif	: Pas de données disponibles
pH	: Pas de données disponibles
Point de fusion	: N'est pas applicable
Point de congélation	: Pas de données disponibles
Point d'ébullition	: 147
point de rupture	: 56
Taux d'évaporation relatif (acétate de butyle=1)	: Pas de données disponibles
Inflammabilité (solide, gaz)	: N'est pas applicable.
La pression de vapeur	: 96
Densité de vapeur relative à 20 °C	: Pas de données disponibles
Densité relative	: 0,791
Solubilité	: Eau : 100
Journal Pow	: Pas de données disponibles
La température d'auto-inflammation	: Pas de données disponibles
température de décomposition	: Pas de données disponibles
Viscosité, cinématique	: Pas de données disponibles
Viscosité, dynamique	: Pas de données disponibles
Limites d'explosivité	: LIE : 2 LSE: 12,7
Propriétés explosives	: Pas de données disponibles
Propriétés oxydantes	: Pas de données disponibles

9.2. Les autres informations

Teneur en COV : 100

ARTICLE 10 : Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Liquide et vapeurs très inflammables.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'utilisation.

10.4. Conditions à éviter

Éviter tout contact avec des surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Éliminer toutes les sources d'ignition.

10.5. Matériaux incompatibles

Aucune information supplémentaire disponible

10.6. Produits de décomposition dangereux

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (orale)	: Nocif en cas d'ingestion.
Toxicité aiguë (cutanée)	: Non classés
Toxicité aiguë (inhalation)	: Mortel en cas d'inhalation.

Nettoyant pour injection de carburant - 55 gallons

Fiche de données de sécurité

selon Federal Register / Vol. 77, n° 58 / lundi 26 mars 2012 / Règles et règlements

ATE US (oral)	1187 mg/kg de poids corporel
ATE US (poussière, brouillard)	0,5 mg/l/4h
Méthanol (67-56-1)	
DL50 orale rat	1187 - 2769 mg/kg de poids corporel (test BASF, rat, mâle/femelle, éléments de preuve, aqueux solution orale, 7 jour(s))
DL50 cutanée lapin	17100 mg/kg (Lapin, données non concluantes, insuffisantes, cutanée)
CL50 inhalation rat (mg/l)	128,2 mg/l air (Test BASF, 4 h, Rat, Masculin/féminin, Valeur expérimentale, Inhalation (vapeurs))
ATE US (oral)	1187 mg/kg de poids corporel
ATE US (dermique)	17100 mg/kg de poids corporel
ATE US (gaz)	700 ppmV/4h
ATE US (vapeurs)	3mg/l/4h
ATE US (poussière, brouillard)	0,5 mg/l/4h

Corrosion/irritation cutanée	: Non classés
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	: Non classés
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	: Non classés
Mutagénicité des cellules germinales	: Non classés
Cancérogénicité	: Non classés
Toxicité pour la reproduction	: Non classés
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique : Provoque des lésions aux organes.	

Méthanol (67-56-1)	
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique	Cause des dommages aux organes.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – répétée exposition	: Non classés
Danger d'aspiration	: Non classés
Viscosité, cinématique	: Pas de données disponibles

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1. Toxicité

Écologie - général : Le produit n'est pas considéré comme nocif pour les organismes aquatiques ou comme pouvant causer des effets indésirables à long terme. effets dans l'environnement.

Méthanol (67-56-1)	
CL50 poisson 1	15400 mg/l (EPA 660/3 - 75/009, 96 h, Lepomis macrochirus, Système à circulation, Frais eau, valeur expérimentale, létal)
CE50 Daphnie 1	18260 mg/l (OCDE 202 : Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 96 h, Daphnia magna, Système semi-statique, Eau douce, Valeur expérimentale, Effet locomoteur)
ErC50 (algues)	22000 mg/l (OCDE 201 : Algue, Essai d'inhibition de la croissance, 96 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Système statique, Eau douce, Valeur expérimentale)

12.2. Persistance et dégradabilité

Méthanol (67-56-1)	
Persistance et dégradabilité	Facilement biodégradable dans le sol. Facilement biodégradable dans l'eau.
Demande biochimique en oxygène (DBO)	0,6 - 1,12 g O ₂ /g substance
Demande chimique en oxygène (DCO)	1,42 g O ₂ /g substance
ThOD	1,5 g O ₂ /g substance

12.3. Potentiel bioaccumulatif

Méthanol (67-56-1)	
BCF poisson 1	1 - 4.5 (72 h, Cyprinus carpio, Système statique, Eau douce, Valeur expérimentale)
Journal Pow	-0,77 (valeur expérimentale)
Log K _{ow}	-0,77
Potentiel bioaccumulatif	Faible potentiel de bioaccumulation (BCF < 500).

12.4. Mobilité dans le sol

Nettoyant pour injection de carburant - 55 gallons

Fiche de données de sécurité

selon Federal Register / Vol. 77, n° 58 / lundi 26 mars 2012 / Règles et règlements

Méthanol (67-56-1)	
Tension superficielle	0,023 N/m (20 °C)
Journal Koc	0,088 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, valeur calculée)
Ecologie - sol	Très mobile dans le sol.

12.5. Autres effets indésirables

Aucune information supplémentaire disponible

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes d'élimination

Méthodes de traitement des déchets : Éliminer le contenu/récipient conformément aux instructions de tri du collecteur agréé.

Informations Complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le récipient.

ARTICLE 14 : Informations relatives au transport

Département des transports (DOT)

Conformément au DOT

N'est pas applicable

Transport de marchandises dangereuses

N'est pas applicable

Transport maritime

N'est pas applicable

Transport aérien

N'est pas applicable

ARTICLE 15 : Informations réglementaires

15.1. Réglementations fédérales américaines

Méthanol (67-56-1)	
Inscrit sur l'inventaire américain TSCA (Toxic Substances Control Act) Souris aux exigences de déclaration de la section 313 de la loi SARA des États-Unis Répertorié sur les polluants atmosphériques dangereux de l'EPA (HAPS)	
CERCLA RQ	5000 livres

15.2. Réglementations internationales

CANADA

Méthanol (67-56-1)	
Inscrit sur la LIS canadienne (liste intérieure des substances)	

Règlements de l'UE

Aucune information supplémentaire disponible

Réglementations nationales

Aucune information supplémentaire disponible

15.3. Réglementations des États américains

ATTENTION:

Ce produit peut vous exposer à l'éthylbenzène, qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, et au méthanol, qui est connu de l'État de Californie pour causer des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

Nettoyant pour injection de carburant - 55 gallons

Fiche de données de sécurité

selon Federal Register / Vol. 77, n° 58 / lundi 26 mars 2012 / Règles et règlements

ARTICLE 16 : Autres informations

selon Federal Register / Vol. 77, n° 58 / lundi 26 mars 2012 / Règles et règlements

Texte complet des phrases H_y:

H225	Liquide et vapeur très inflammables
H302	Nocif en cas d'ingestion
H330	Mortel si inhalé
H331	Toxique si inhalé
H370	Cause des dommages aux organes

FDS États-Unis (GHS HazCom 2012)

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et sont destinées à décrire le produit uniquement aux fins des exigences en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant toute propriété spécifique du produit