

Copertina della scheda di sicurezza

Identificazione del prodotto:

Nome commerciale	DETERGENTE PER GRASSO 'GREZ-OFF' BOTTIGLIA 750ML
Uso previsto	Più pulito
UFI	WYPP-R2SA-8002-CYGM
Numero di articolo	KNI30225

Fornitore che presenta la scheda di sicurezza:

Fornitore:	TELL's Power AG Bahnhofweg 2 + 4 CH-6405 Immensee
------------	---

Telefono:	041 850 77 44
-----------	---------------

E-Mail :	info@tellspower.ch
----------	--

Numero di emergenza

nazionale:	145 (disponibile 24 ore, Tox Info Suisse, Zurigo; per chiamate dalla Svizzera, informazioni in tedesco, francese e italiano)
-------------------	---

Informazioni per gli utenti riguardanti:

Sezione 1

Solo per utenti professionali

Sezione 13

Non smaltire gli imballaggi completamente vuoti insieme ai rifiuti domestici. Gli imballaggi devono essere inviati al riciclaggio. Trattare i residui di prodotto e gli imballaggi non svuotati come rifiuti pericolosi. I residui possono costituire un pericolo di esplosione. Non perforare i contenitori non puliti, tagliare o saldare contenitori non puliti. Smaltire i rifiuti pericolosi conformemente alla direttiva 91/689/CEE in un sito di smaltimento autorizzato, indicando un numero di codice dei rifiuti conformemente alla decisione 2000/532/CE. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle leggi e ai regolamenti regionali, nazionali e locali. I regolamenti locali possono essere più severi dei requisiti regionali o nazionali e devono essere rispettati. Svizzera: Smaltire gli imballaggi completamente svuotati con i rifiuti urbani. Restituire i contenitori parzialmente svuotati al punto vendita o consegnarli a un punto di raccolta per rifiuti speciali.

Sezione 15

Questo prodotto può essere fornito solo a utenti professionali

Sede globale:

Spray Nine Corporation

251 N. Comrie Avenue

Johnstown, NY 12095

Numero verde: (800) 477-7299

(518) 762-4591

Fax: (518) 762-2566

Emergenza: ChemTel (800) 255-3924

SCHEDA DI SICUREZZA

secondo il regolamento REACH 1907/2006

1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO

Identificazione del **Marine Grez-Offj**
 preparazione:
 Articolo **30232**
 n.: **Usò consigliato:** Sgrassante per impieghi gravosi

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Classificazione: Xi - Irritante
Pericoli più importanti: Irritante per gli occhi e la pelle.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Componente	Peso% 1-5	Numero CE	Classificazione UE
GLICOLE PROPILENICO ETERE MONOBUTILICO 5131-66-8		225-878-4	Xi:R36/38
ETOSSILATO C9-C11 ALCOL 68439-46-3	1-5	Non determinato	Xi: R38-41
METASILICATO DI SODIO 6834-92-0	1-5	229-912-9	C;R34 Xi;R37
2-PROPANOLO 67-63-0	1-5	200-661-7	F;R11 R67 Xi;R36

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Consiglio generale: In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Inalazione: Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale di vapori. Se sintomi insistere, chiamare un medico.

Contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone. Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico.

Contatto visivo: In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Ingestione: In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o etichetta.

5. MISURE ANTINCENDIO**Mezzi di estinzione idonei:** Anidride carbonica (CO₂), Polvere chimica, schiuma**Mezzi di estinzione che** Nessuno ragionevolmente prevedibile.non deve essere utilizzato per motivi di sicurezza
motivi:**Istruzioni speciali per protezione e igiene:** Nessun pericolo da menzionare in modo speciale.

5. MISURE ANTINCENDIO

Dispositivi di protezione speciali per i vigili del fuoco: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Utilizzare dispositivi di protezione individuale.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Precauzioni personali: Per ulteriori informazioni sul trattamento si vedano le sezioni 7, 8 e 11 della presente scheda di sicurezza.

Precauzioni ambientali: Non scaricare nelle acque superficiali o nelle fognature sanitarie.

Pulizia: Assorbire la fuoriuscita con materiale inerte (ad es. sabbia o terra asciutta), quindi collocare in a contenitore per rifiuti chimici. Scivoloso, può causare cadute se calpestato.

7. MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

Precauzioni per la manipolazione: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante l'uso, non mangiare, bere o Fumo. Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il Prodotto.

Conservazione: Conservare in luogo fresco/ben ventilato. Non congelare.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Componente	ACGIH: TLV-TWA tedesco	MAK: TWA UK BENE:	TWA finlandese	OEL: HTP
GLICOLE PROPILENICO MONOBUTILICO 5131-66-8	Non elencato	Non elencato	ETERE	Non elencato
ETOSSILATO C9-C11 ALCOL 68439-46-3	Non elencato	Non elencato	Non elencato	Non elencato
METASILICATO DI SODIO 6834-92-0	Non elencato	Non elencato	Non elencato	Non elencato
2-PROPANOLO 67-63-0	200 ppm	200 ppm; 500 mg/m3	400 ppm; 999 mg/m3	8h: 200 ppm; 500 mg/m3; 15 minuti: 250 ppm; 620 mg/m3

Ventilazione: Fornire una ventilazione adeguata.

Protezione respiratoria: Non richiesto nell'uso normale.

Pelle: Consigliati guanti in neoprene o nitrile.

Occhi: Occhiali di sicurezza

Misure igieniche: Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto: Odore: Liquido arancione

Arancio

pH: 12.4

Punto/intervallo di ebollizione: 100°C (212°F)

Punto di fusione: Non determinato

Punto di infiammabilità: 63,3°C (146°F) Non sostiene la combustione (ASTM D4206)

Rischio di esplosione: Nessuno ragionevolmente prevedibile.

Tensione di vapore: 18 mm Hg

Densità: 1.01

Solubilità in acqua: Solubile

Coefficiente di ripartizione (n

ottanolo/acqua):

Densità di vapore: >1 (Aria = 1)

Tasso di evaporazione: <1 (acetato di butile = 1)

Contenuto di VOC(%): <4%

Nome prodotto: Marine Grez-Offj**Articolo n.:** 30232**10. STABILITÀ/REATTIVITÀ**

Stabilità:	Stabile in condizioni normali.
Condizioni da evitare:	Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere. - Vietato fumare. Congelamento condizioni.
Materiali da evitare:	Agenti ossidanti forti
Decomposizione pericolosa prodotti:	Ossidi di carbonio, Ossidi di azoto (NOx)

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Componente	Peso% 1-5	LD50/orale/ ratto	LC50/inalazione/ratto
GLICOLE PROPILENICO ETERE MONOBUTILICO 5131-66-8		ratto 5660 ul/kg	
ETOSSILATO C9-C11 ALCOL 68439-46-3	1-5	1378 mg/kg	
METASILICATO DI SODIO 6834-92-0	1-5	600 mg/kg	
2-PROPANOLO 67-63-0	1-5	4396 mg/kg	72,6 mg/l/4 ore

Effetti locali

Irritazione della pelle:	Può causare irritazione e/o dermatite alla pelle.
Irritazione agli occhi:	Irritante, ma non danneggerà in modo permanente il tessuto oculare
Inalazione:	Può causare irritazione delle vie respiratorie
Ingestione:	Irritante per bocca, gola e stomaco.
Sensibilizzazione:	Nessuno ragionevolmente prevedibile
Tossicità cronica:	Nessuno ragionevolmente prevedibile

Effetti specifici

Effetti cancerogeni:	Nessuno ragionevolmente prevedibile
Effetti mutageni:	Nessuno ragionevolmente prevedibile
Tossicità riproduttiva:	Nessuno ragionevolmente prevedibile
Effetti sull'organo bersaglio:	Occhi, pelle

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE**Ecotossicità:** Nessuna informazione disponibile**13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

Rifiuti da Residui:	Secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti, i Codici dei Rifiuti non sono prodotti specifico, ma specifico dell'applicazione. I codici dei rifiuti devono essere assegnati dal utente in base all'applicazione per la quale il prodotto è stato utilizzato.
RoHS/RAEE:	Questo prodotto è conforme alla Direttiva UE 2002/95/CE Restrizione del Uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) e Direttiva UE 2002/96/CE Restrizione sui rifiuti elettrici e apparecchiature elettroniche (RAEE).

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**IATA**

Nome di spedizione corretto: non regolamentato
Classe di pericolo: Non applicabile
N. UN/ID: Non applicabile

IMDG

Nome di spedizione corretto: non regolamentato
Classe di pericolo: Non applicabile
N. UN/ID: Non applicabile

Nome del prodotto: Marine Grez-Offy

Articolo n.: 30232

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Inquinante marino: Nessuno

ADR/RID

Nome di spedizione corretto: non regolamentato

Classe di pericolo: Non applicabile

N. ONU/ID: Nessuno

15. INFORMAZIONI SULLA

REGOLAMENTAZIONE Questo prodotto è classificato secondo l'allegato VI alla Direttiva 67/548/CEE

Indicazione di pericolo:

Xi - Irritante

Frase R:

R36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle

Frase S:

S 2 - Tenere fuori dalla portata dei bambini

S24/25 - Evitare il contatto con la pelle e gli occhi

S37 - Indossare guanti adatti

16. ALTRE INFORMAZIONI Frasi

di rischio citate nella Sezione 2: R11 -

Facilmente infiammabile.

R36 - Irritante per gli occhi.

R34 - Provoca ustioni.

R37 - Irritante per le vie respiratorie.

R38 - Irritante per la pelle.

R41 - Rischio di gravi lesioni oculari.

R67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e

vertigini R36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle.

A cura di: Denise Boyd, Manager Azienda per
l'ambiente, la salute e la sicurezza :

Permatex. Inc. 10 Columbus Boulevard. Hartford, CT USA
06106 **Telefono:** 877-376-2839

Data di revisione: 03 marzo 2009

Numero di revisione: 2